


PIANO URBANO GENERALE SERVIZI SOTTOSUOLO

Tecnici incaricati della redazione P.G.T.:
 Arch. Giuseppe Barra
 Arch. Massimo Giuliani
 Pian. Alessandro Molinari

Responsabile del procedimento:
 Arch. Angelo Romeo

Adottato: Delibera. C.C. n° 76 del 12/12/2013
 Parere di compatibilità P.T.C.P. Del. n° 88 del 21/03/2014
 Approvato: Delibera C.C. n°14 del 28/05/2014



CARTA DEI VINCOLI TERRITORIALI

Scala 1: 5.000

DATA: SETTEMBRE 2014

AGGIORNAMENTO

TAVOLA :
PG 3.b

Legenda

- Confini comunali
- ▭ Perimetro Centro storico e Nuclei di antica formazione
- ▭ Perimetro Tessuto urbano consolidato
- ▭ Classe di fattibilità geologica IV - Fattibilità con gravi limitazioni
- ▭ Aree a rischio archeologico
- ▭ Beni di interesse storico-artistico sottoposti a verifica di interesse culturale (ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 42/2004)
- ▭ Viabilità di livello sovracomunale di progetto - Variante SS 394
- ▭ Viabilità sovra-comunale - Variante SP n°24
- ▭ Viabilità di progetto
- ▭ Area cimiteriale
- ▭ Zone e limiti di rispetto cimiteriali
- ▭ Fascia di rispetto ferroviaria

Piano di rischio Aeroporto Malpensa - Zone di tutela

- ▭ Asse della pista
- ▭ Limite Zona C
- ▭ Limite Zona D
- ▭ Zona di rispetto aeroportuale

Elettrodotti

- ▭ Linea Alta Tensione pensile
- ▭ Linea Media Tensione pensile
- ▭ Fascia cautelativa da elettrodotti ad alta tensione
- ▭ Fascia cautelativa (12m) da elettrodotti da media tensione

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

- ▭ Zona di tutela assoluta delle opere di captazione di acque destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio (art.94 D.Lgs.152/06)
- ▭ Zona di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile definita con criterio temporale (t=60gg, DGR 15137/96) nella quale è vietato l'insediamento dei centri di pericolo definiti dall'art.94 D.Lgs.152/06
- ▭ Zona di rispetto (10mt dall'asse del pozzo) definita con criterio idrogeologico per pozzi captanti acquiferi protetti (DGR 15137/96)
- ▭ Zona di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile definita con criterio geometrico (r=200mt) vigente fino all'approvazione della ridelimitazione da parte degli Enti competenti
- ▭ Zona di protezione proposta dei pozzi ad uso idropotabile definita con criterio temporale (t=180gg DGR 15137/96)

Parco della Valle del Ticino

- ▭ Zona G1 (art.9 PTC) e Proposta di modifica perimetro Zona I.C.
- ▭ Perimetro Aree R - Aree degradate da recuperare (art.11 PTC)
- ▭ Individuazione aree di proposta modifica perimetro zona IC

Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino P.A.I. (L. 183/89)

Delimitazione delle fasce fluviali normative del PAI (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico)

- ▭ Limite esterno della fascia "A"
- ▭ Limite esterno della Fascia "B"
- ▭ Limite esterno della Fascia "C"
- ▭ Fascia di inedificabilità PAI (R.D. 523/04)
- ▭ Fascia di rispetto fluviale (Art.142 comma 1 lett.c D.Lgs 142/04)

