



Regione
Lombardia

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Dati proprietario

Nome e cognome -
Ragione sociale Comune di Samarate
Indirizzo Via Vittorio Veneto
N. civico 40
Comune Samarate
Provincia Varese
C.A.P. 21017
Codice fiscale / Partita IVA 00504690124
Telefono 0331221411

Catasto Energetico Edifici Regionale

Codice identificativo 12118 - 000310 / 12
Registrato il 30/10/2012
Valido fino al 30/10/2022

Dati Soggetto certificatore

Nome e cognome Sauro Gianluigi
Numero di accreditamento 7245

Dati catastali

Comune catastale	SAMARATE						Sezione	SA	Foglio	23	Particella	6448
Subalterni	da		a		da	a		da	a		da	a
4												

Dati edificio

Provincia Varese
Comune SAMARATE
Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO, 8
Periodo di attivazione dell'impianto 15 ottobre - 15 aprile
Gradi giorno 2854[GG]
Categoria dell'edificio E.5
Anno di costruzione Prima del 1930
Superficie utile 33.50 [m²]
Superficie disperdente (S) 96.02 [m²]
Volume lordo riscaldato (V) 146.85 [m³]
Rapporto S/V 0.65 [m²]
Progettista architettonico N.D.
Progettista impianto termico N.D.
Costruttore N.D.

Mappa




Classe energetica - EP_H

Zona climatica

E


Basso fabbisogno



Alto fabbisogno

Valore limite del fabbisogno per la climatizzazione invernale: 23.40 [kWh/m²a]

Classe energetica - ET_c




Richiesta rilascio targa energetica

☐ Secondo quanto sancito al punto 11 della DGR VIII/5018 e s.m.i., si richiede, all'Organismo di accreditamento, il rilascio della targa

Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO₂ eq



19.90 [kg/m²a]



1211800031012

valido fino al 30/10/2022

ATTESTATO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA



Indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno annuo di energia termica	
Climatizzazione invernale ET_H	79.56 [kWh/m ² a]
Climatizzazione estiva ET_c	7.28 [kWh/m ² a]
Acqua calda sanitaria ET_w	0.00 [kWh/m ² a]
Fabbisogno di energia primaria	
Climatizzazione invernale EP_H	99.61 [kWh/m ² a]
Climatizzazione estiva EP_c	[kWh/m ² a]
Acqua calda sanitaria EP_w	0.00 [kWh/m ² a]
Contributi	
Fonti rinnovabili EP_{FER}	0.00 [kWh/m ² a]
Efficienze medie	
Riscaldamento $\epsilon_{gH,yr}$	80.00[%]
Acqua calda sanitaria $\epsilon_{gW,yr}$	0.00[%]
Riscaldamento + Acqua calda sanitaria $\epsilon_{gH+W,yr}$	80.00[%]
Totale per usi termici EP_T	99.61 [kWh/m ² a]
Altri usi energetici	
Illuminazione EP_L	0.00 [kWh/m ² a]

Specifiche impianto termico

Tipologia impianto	Riscaldamento	ACS	Combinato
Sistema di generazione			
☐ tradizionale			
☐ multistadio o modulante			
numero generatori			
potenza termica nom. al focolare			
combustibile utilizzato			
☒ condensazione			
☐ multistadio o modulante			
numero generatori	1		
potenza termica nom. al focolare	62.00		
combustibile utilizzato	Gas naturale		
☐ pompe di calore			
numero generatori			
C.O.P. / G.U.E.			
combustibile utilizzato			
☐ teleriscaldamento			
combustibile utilizzato			
☐ cogenerazione			
consumo nom. di combustibile			
combustibile utilizzato			
☐ ad alimentazione elettrica			
potenza elettrica assorbita			
☐ altro (si veda campo note)			

Possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico

Intervento		Superficie interessata [m ²]	Prestazioni U [W/m ² K] η [%]	Risparmio EP_H [%]	Priorità intervento	Classe energetica raggiunta	Riduzione CO _{2eq} [%]
Involucro	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione della copertura						
	Sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi rivolte verso l'esterno						
Impianto	Sostituzione generatore di calore						
	Sostituzione/adeguamento del sistema di distribuzione						
	Sostituzione del sistema di emissione						
	Installazione/sostituzione VMC						
FER	Installazione impianto solare termico						
	Installazione impianto solare fotovoltaico						
TOT.	Sommatoria di tutti gli interventi ipotizzati						
Note	La priorità degli interventi relativi alle caselle non compilate è trascurabile.						

Note

Firma

Il Soggetto certificatore dichiara sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. N. 445/2000 - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di aver redatto il presente attestato in conformità alla DGR n.VIII/5018 e s.m.i..

Soggetto certificatore
Sauro Gianluigi

Il presente attestato documenta l'avvenuto pagamento, da parte del Soggetto certificatore incaricato, del contributo di euro 10,00 dovuto all'Organismo regionale di accreditamento a ha stesso valore di ricevuta del Catasto Energetico Edifici Regionale.