



Città di Samarate

Area Servizi Generali al Cittadino e alle Imprese
Sportello Unico Attività Produttive

LINEE GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. La richiesta di Nulla Osta/autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche deve essere compilata su apposito modello scaricabile dal sito comunale alla sezione “MODULISTICA” voce **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**”, corredata dai necessari allegati (a seconda del tipo di manifestazione e delle attività che vengono svolte), anch’essi disponibili sul sito;
2. La richiesta deve essere presentata all’Ufficio protocollo, **previa valutazione della documentazione da parte dell’ufficio SUAP, almeno 20 giorni prima della manifestazione, pena il mancato rilascio del Nulla Osta/Autorizzazione;**
3. **E’ obbligatoria la presentazione degli attestati (rischio medio) degli operatori antincendio**, almeno per la prima volta. Successivamente verranno acquisiti agli atti del SUAP anche allo scopo di monitorarne nel tempo la validità;
4. Nella domanda dovrà essere **preventivata l’eventuale data di rinvio della manifestazione**. Dovrà essere specificato se la manifestazione viene svolta nello stesso luogo e con le medesime modalità. Qualora la manifestazione venga svolta in luogo diverso o con diverse modalità di svolgimento dovrà essere presentata una nuova domanda;
5. Chi intende organizzare una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve darne preavviso alla Questura (Varese) **almeno tre giorni** prima della data di inizio. Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso. Se si intende effettuare qualche cambiamento è necessario presentare una nuova comunicazione al Questore nel rispetto dei tempi di legge (tre giorni prima);
6. **Pulizia strade/piazze: il comune fornisce solo il servizio di autospazzatrice delle aree pubbliche interessate dalla manifestazione**. Come previsto nel nulla osta/autorizzazione, al termine della manifestazione rimane in capo agli organizzatori l’ulteriore pulizia dello spazio occupato, compreso lo svuotamento dei cestini;
7. **Certificazione della conformità degli impianti**, sottoscritta da tecnico abilitato: è richiesta per gli allacciamenti elettrici realizzati per le singole manifestazioni, anche nel caso di collegamento con il contatore di proprietà comunale;
8. **Patrocinio**: la richiesta deve essere presentata su apposito modello, direttamente presso l’area socio culturale. Lo stesso sarà concesso a seguito di valutazione del carattere della

manifestazione, distinguendo tra quelle di carattere culturale e sociale e quelle che si configurano come sole attività imprenditoriali;

9. **Idranti:** poiché la maggior parte di essi si trovano nel sottosuolo, per accedervi è necessaria apposita attrezzatura (es. baionetta). L'Associazione Genieri è disponibile a metterla a disposizione;
10. **Utilizzo transenne:** rimane a carico del Comune la consegna delle transenne necessarie a garantire la corretta viabilità e la delimitazione dell'area della manifestazione, con consegna delle stesse come già consuetudine;
11. Circa la **formazione degli operatori da adibire al servizio d'ordine e antincendio** si segnala la disponibilità degli istruttori dei Genieri a mettere gratuitamente a disposizione le loro competenze in materia di soccorso e sicurezza (fatti salvi i costi di abilitazioni e materiali), ai fini di una formazione degli addetti.
12. **Somministrazione alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi in zona NON antistante al proprio esercizio:** deve essere presentata S.C.I.A. per somministrazione temporanea di alimenti e bevande con notifica sanitaria e attestazione versamento diritti ATS.
13. Dal **livello di rischio** della manifestazione, desunto dalla tabella di rischio (allegato obbligatorio), dipendono gli adempimenti di sicurezza in capo agli organizzatori:
 - livello basso – punteggio < 15
 - livello medio – punteggio da 15 a 30
 - livello elevato – punteggio > 30;

Di seguito le garanzie che occorre assicurare per ogni livello di rischio sopraindicato:

LIVELLO BASSO

<i>Vie di accesso ai mezzi di soccorso</i>	<i>Capienza area manifestazione</i>	<i>Mezzi antincendio</i>	<i>Operatori antincendio</i>	<i>Operatori servizio d'ordine</i>	<i>Relazione di sicurezza</i>
<ul style="list-style-type: none"> • largh. 3,50 m. • alt.libera 4 m. • raggio di volta 13m. • pendenza non >10% • resistenza al carico almeno 20 t. (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore) <p><u>Tali requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso devono essere assicurati ad una distanza dagli accessi della manifestazione non superiore a 50 m.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • I parametri della DENSITA' DI AFFOLLAMENTO possono variare tra 1.2 e 2 persone/mq. in relazione alle caratteristiche dell'area (se delimitata da fabbricati o altre strutture oppure spazio completamente libero). 	<p>- n. 1 estintore ogni 200 mq di superficie dell'area della manifestazione</p> <p>- Per luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni: nella planimetria allegata alla pratica dovranno essere indicati gli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento, ricavabili dalla mappatura degli idranti fornita dal comune e presente sul sito.</p> <p>Se non disponibile una rete di idranti si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio messo a disposizione dagli organizzatori.</p>	<p>*n. 4 operatori antincendio con formazione rischio incendio livello medio per <u>affollamento da 0 a 200 persone</u></p> <hr/> <p>*n. 6 operatori antincendio con formazione rischio incendio livello medio per <u>affollamento da 200 a 1000 persone</u></p>	<p>*n. 1 unità ogni 250 persone.</p> <p>Possono essere soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile riconosciute, personale in quiescenza appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario.</p>	<p>Da compilare come allegato obbligatorio (nelle parti di competenza)</p>

LIVELLO MEDIO					
Vie di accesso ai mezzi di soccorso	Capienza area di manifestazione	Mezzi antincendio	Operatori antincendio	Operatori servizio d'ordine	Relazione di sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> • largh. 3,50 m. • alt.libera 4 m. • raggio di volta 13m. • pendenza non >10% • resistenza al carico almeno 20 t. (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore) <p><u>Tali requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso devono essere assicurati all'interno dell'area della manifestazione (se all'aperto)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • I parametri della DENSITA' DI AFFOLLAMENTO possono variare tra 1.2 e 2 persone/mq. in relazione alle caratteristiche dell'area (se delimitata da fabbricati o altre strutture oppure spazio completamente libero). • Per manifestazioni svolte all'aperto in luoghi occasionalmente utilizzati qualora la viabilità adiacente l'area della manifestazione lo consenta, sarà valutata dal Comune l'opportunità di creare flussi in ingresso ed in uscita separati tra loro (di numero non inferiori a 3 e di larghezza minima non inferiore a 2.40 m). 	<p>- n. 1 estintore ogni 200 mq di superficie dell'area della manifestazione</p> <p>- Per luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni: nella planimetria allegata alla pratica dovranno essere indicati gli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento, ricavabili dalla mappatura degli idranti fornita dal comune e presente sul sito.</p> <p>Se non disponibile una rete di idranti si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio messo a disposizione dagli organizzatori.</p>	<p>*n. 4 operatori antincendio con formazione rischio incendio livello medio per affollamento da 0 a 200 persone</p> <hr/> <p>*n. 6 operatori antincendio con formazione rischio incendio livello medio per affollamento da 200 a 1000 persone</p> <p>*Nel caso di affollamento superiore alle 1000 persone, oltre a sei operatori antincendio dovranno esservene ulteriori nel n. 1 unità ogni 250 persone con formazione per rischio incendio medio.</p> <p>*Ogni 20 addetti dovrà essere previsto un coordinatore di funzione.</p>	<p>*n. 1 unità ogni 250 persone.</p> <p>Possono essere soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile riconosciute, personale in quiescenza appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario.</p>	<p>Da compilare come allegato obbligatorio + piano di emergenza e di evacuazione</p>

LIVELLO ELEVATO**					
<i>Vie di accesso ai mezzi di soccorso</i>	<i>Capienza area manifestazione</i>	<i>Mezzi antincendio</i>	<i>Operatori antincendio</i>	<i>Operatori servizio d'ordine</i>	<i>Relazione di sicurezza</i>
<ul style="list-style-type: none"> • largh. 3,50 m. • alt.libera 4 m. • raggio di volta 13m. • pendenza non >10% • resistenza al carico almeno 20 t. (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore) <p><u>Tali requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso devono essere assicurati all'interno dell'area della manifestazione (se all'aperto)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • I parametri della DENSITA' DI AFFOLLAMENTO possono variare tra 1.2 e 2 persone/mq. in relazione alle caratteristiche dell'area (se delimitata da fabbricati o altre strutture oppure spazio completamente libero). • Per manifestazioni svolte all'aperto in luoghi occasionalmente utilizzati qualora la viabilità adiacente l'area della manifestazione lo consenta, sarà valutata dal Comune l'opportunità di creare flussi in ingresso ed in uscita separati tra loro (di numero non inferiori a 3 e di larghezza minima non inferiore a 2.40 m). • Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento anche se di libero accesso devono essere controllati con sistemi quali ad es. conta-persone. 	<p>-n. 1 estintore ogni 200 mq di superficie dell'area della manifestazione</p> <p>-Per luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni: nella planimetria allegata alla pratica dovranno essere indicati gli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento, ricavabili dalla mappatura degli idranti fornita dal comune e presente sul sito. Se non disponibile una rete di idranti si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio messo a disposizione dagli organizzatori.</p> <p>-Se è prevista una affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio al Comando Provinciale dei VV.F.</p>	<p>*n. 1 unità ogni 250 persone con formazione per rischio incendio elevato.</p> <p>*Ogni 20 addetti dovrà essere previsto un coordinatore di funzione.</p>	<p>*n. 1 unità ogni 250 persone. Possono essere soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile riconosciute, personale in quiescenza appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario.</p>	<p>Da compilare come allegato obbligatorio + piano di emergenza e di evacuazione</p>

*per affollamenti fino a 10.000 persone non è richiesta la suddivisione in settori. Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato.

SUDDIVISIONE IN SETTORI:**

- 1) per affollamento superiore a 10.000 persone e fino 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno 2 settori.
- 2) Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.

MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Per manifestazioni dinamiche in **spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e stazionamento dei partecipanti** dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali:

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg;
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a 3 m tra i banchi e/o autonegozi che impiegano GPL;
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola d'arte. Tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione;
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m2 di area coperta utilizzata.

CASISTICHE E RELATIVI ALLEGATI da produrre unitamente alla richiesta di autorizzazione all'evento:

FUOCHI D'ARTIFICIO	<ol style="list-style-type: none">1. richiesta autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali;2. autorizzazioni all'esercizio dell'attività;3. polizza assicurativa;4. eventuale assenso del proprietario dell'area.
SPETTACOLI VIAGGIANTI	<ol style="list-style-type: none">1. richiesta autorizzazione all'installazione delle attrazioni;2. autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;3. certificato di collaudo;4. polizza assicurativa;5. eventuale assenso del proprietario dell'area.
BANCHI DI VENDITA/ESPOSIZIONE	<ol style="list-style-type: none">1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per hobbista – privato venditore occasionale di beni propri – privato venditore occasionale di beni non personali.
PALCHI O ALTRE STRUTTURE	<ol style="list-style-type: none">1. dichiarazione resa dal professionista incaricato, di corretto montaggio e/o idoneità statica delle strutture installate.
IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI	<ol style="list-style-type: none">1. certificazione/autocertificazione della conformità degli impianti alla regola dell'arte.
DIFFUSIONE MUSICA SONORA	<ol style="list-style-type: none">1. dichiarazione sostitutiva di atto di

	<ul style="list-style-type: none"> notorietà per impatto acustico; 2. carta d'identità del dichiarante.
OPERAZIONI A PREMIO	<ul style="list-style-type: none"> 1. comunicazione per manifestazioni a premio.
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	<ul style="list-style-type: none"> 1. SCIA; 2. notifica sanitaria; 3. bollettino versamento diritti ATS
SE PREVISTO L'IMPIEGO DI ANIMALI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Copia della comunicazione presentata ad ATS.